shadow GUARD Professional film
shadow GUARD Professional film
www.SHG.film
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ

shadow GUARD Professional film

Пленки SHADOW GUARD – высокотехнологичный продукт премиум-класса, обладающий характеристиками пленок лучших мировых производителей.

Пленки получили высокую оценку мастеров России и СНГ за счет уникальных характеристик. На сегодняшний день существует ряд модификаций пленок под брендом SHADOW GUARD, чтобы каждый мастер мог выбрать материал, с которым будет комфортно работать именно ему. Все пленки имеют гарантию и сертификацию, что позволяет установщику обеспечить качественное выполнение работ и исполнение гарантийных обязательств перед своими клиентами.

При высоком качестве продукции SHADOW GUARD, цены значительно ниже аналогичных продуктов за счет:

- наличия собственной научно-технической базы,
- грамотной политики закупки базовых материалов для производства,
- минимизации посредников – выстроена эффективная дилерская сеть.

Продукция SHADOW GUARD находится на складах в 15 регионах России, доставка осуществляется в кратчайшие сроки в любую точку Российской Федерации и СНГ.

АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЛЕНКИ SHADOW GUARD

Полиуретановые пленки SHADOW GUARD представлены в широком ассортименте:

- прозрачные суперглянцевые
- прозрачные матовые
- прозрачные матовые с текстурным материалом
- фарные (5 популярных оттенков)
- черные суперглянцевые для эффекта панорамной крыши
- прозрачные перламутровые
- гибридные (надежное сочетание виниловых и полиуретановых пленок)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК

ПРЕИМУЩЕСТВА АНТИГРАВИЙНЫХ ПЛЕНОК SHADOW GUARD:

ГАРАНТИЯ ДО 10 ЛЕТ
В течение гарантийного срока эксплуатации пленки не будут отклеиваться, трескаться, деламинироваться, желтеть.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Значительно ниже своих прямых конкурентов, выгодные условия для постоянных партнеров.

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
Высокая степень растяжения позволяет комфортно оклеивать самые сложные детали, мягкость и эластичность пленки делают установку более легкой.

БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
на протяжении всего срока службы, полностью отсутствует шагрень.

СТРУКТУРА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ АНТИГРАВИЙНЫХ ПЛЕНОК



ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЛЕНКИ
SHADOW GUARD X-серии

Включают в себя 8 моделей: **X-3** **X-5E** **X-5S** **X-5** **X-6** **X-7** **X-9** **X-10**

ОСОБЕННОСТИ:

- ультрамягкие
- сильный клеевой состав
- степень растяжения до 400%
- толщина пленок от 150 до 280 микрон без учета толщины защитных лайнеров
- высокая прочность на разрыв, обеспечивающая долгий срок службы
- особый топовый слой
- функция самовосстановления
- гидрофобный слой
- идеальная оптическая видимость
- производится в Корее, материалы производства США.

X-3

Это самый недорогой полиуретан

с максимальной антигравийной защитой. Антигравийная пленка, отличающаяся мягкостью, эластичностью, прочностью, при этом имеет специальный твердый топовый слой. Возможное растяжение пленки более 400%, топовый слой не трескается независимо от растяжения. Сильный клей быстрой фиксации. Новый ТОП по составу более твердый в отличие от привычных нам ранее, царапается инструментом сложнее, имеется функция восстановления от царапин при нагревании. Гидрофобного слоя нет - прекрасно подходит для тех, кто любит наносить на пленки дополнительную неагрессивную химию (полироли, легкую керамику, гидрофобные средства и т.п.). Пленка сохранила в себе все достоинства защитных пленок SHADOW GUARD, включая великолепный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 400%
- Максимальная прочность на разрыв
- Особый топовый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Отсутствие гидрофобного слоя

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-5E

Недорогой полиуретан

с наличием топового слоя, с эффектом самовосстановления и гиброфобным слоем. X-5E отличает высокая устойчивость к реагентам и химическим веществам. Полиуретан имеет толщину 150 микрон, при этом остается прочным на разрыв и может растягиваться более чем на 250% без разрушения ТОПового слоя, обладает супербыстрым клеевым составом. Все это способствует очень комфортной работе с пленкой. Она идеально прозрачная с ярко выраженным глянцем. На антигравийную пленку X-5E предоставляется полная гарантия без ограничений, включая гарантию на пожелтение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 150 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям
- Супербыстрая активация клея
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Функция самовосстановления
- Гиброфобный слой
- Доступная цена

3 года ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 5 лет

X-5S

ХИТ продаж среди всех мастеров!

С максимальным набором самых востребованных характеристик. Самый мягкий в X-серии, толщиной 180 микрон, но прочный на разрыв. Подойдет для оклейки сложных деталей – легкий в работе, обладает сильным клеем быстрой фиксации с возможностью перепозиционирования. ТОП-слой лопается при растяжении от 250%, имеется функция самовосстановления от царапин и гидрофобный слой. Идеально прозрачен, с отличным глянцем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Самый мягкий полиуретан
- Толщина 180 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям
- Оптимальное соотношение цены и качества

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-5

Усиливает яркость цвета автомобиля!

Один из самых мягких и сбалансированных премиум ТОП-полиуретанов с быстрым и сильным клеевым составом, при этом очень прочный на разрыв. Является гарантированной защитой лакокрасочного покрытия автомобиля. SHADOW GUARD X-5 отличается наличием нового супер-глянцевого лакового слоя с отсутствием шагрени, а также сильного гидрофобного слоя – вода не задерживается на поверхности, снижается уровень загрязнения автомобиля. Цвет кузова становится еще более насыщенным, за счет специального клеевого состава быстрой фиксации. Пленка незаметна на автомобиле, не мутнеет и не желтеет на протяжении всего срока эксплуатации. Она отлично защищает от царапин и гравия, имеет функцию самовосстановления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Придает глубину цвету авто
- Прозрачный суперглянец
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Сильный клеевой состав
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-6

Подойдет для любителей пленок США

один из самых сбалансированных ТОП-полиуретанов с сильным клеевым составом долгой фиксации. Цена в разы ниже американских аналогов. Мягкий лаковый ТОП-слой лопается при растяжении более 250%, прочный на разрыв. Функция самовосстановления от царапин, гидрофобный слой и защита от реагентов – все характеристики, присущие пленкам X-серии, сохранены в данной модели и повышают к ней интерес.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Долгая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-7

Полиуретан для белых автомобилей

Имеет все преимущества X-серии, при этом обладает более высокой защитой от химического воздействия, сохраняя исходный внешний вид лакокрасочного покрытия. Подходит для суровых условий, так как имеет более сильный топовый слой. При жестком ТОПе остается достаточно мягким на растяжение, на разрыв легче, чем вся остальная линейка X-серии, но также удобен в установке мастерами. Имеет сильный клей быстрой фиксации, отсутствующий у аналогичных пленок конкурентов. Обладает функцией самовосстановления от царапин и гидрофобным слоем. Автомобиль, покрытый защитной пленкой X-7, будет меньше подвержен загрязнению. Полиуретан абсолютно прозрачный, не желтеет и не мутнеет в течение всего срока эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец для белых автомобилей
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 200%
- Средняя прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Максимальная устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-9

Высокая защита от гравия

Пленка для любителей езды по бездорожью, а также владельцев элитных марок автомобилей, заботящихся о сохранности внешнего вида. Пленка предотвращает появление царапин, сколов, а также поможет при незначительных ДТП. Обладает функцией самовосстановления и, даже в случае появления царапин, легко с ними справляется. Является одним из самых сбалансированных ТОП-полиуретанов с сильным клеевым составом быстрой фиксации, аналог X-5, но с еще более толстым базовым материалом. При этом пленка легка в работе, комфортно устанавливается на самые сложные детали. При своей толщине в 240 микрон остается одной из самых мягких в X-серии, очень прочная на разрыв. ТОП лопается при растяжении от 250%. Имеет гидрофобный слой, снижающий уровень загрязнения, X-9 придает автомобилю изумительный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 240 микрон
- Растяжение более 250%
- Максимальная прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям
- На 25% защита выше, чем у стандартного полиуретана

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

X-10

Максимальная защита от гравия!

Антигравийная защита автомобиля при экстремальных условиях. Максимальная толщина базового материала полиуретана, быстрый и сильный клеевой состав делают эту модель особенной. При своей толщине в 280 микрон остается одним из самых мягких полиуретанов в X-серии и очень прочным на разрыв. Имеет мягкий лаковый ТОП-слой, лопающийся при растяжении от 250 %, есть функция самовосстановления от царапин и гидрофобный слой. Пленка не только защищает автомобиль от царапин, сколов и мелких аварий, но и становится простой в уходе – имеет поверхность, которая легко моется и очищается от грязи. Надолго придает автомобилю презентабельный вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 280 микрон
- Растяжение более 250%
- Максимальная прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям
- На 50% защита выше, чем у стандартного полиуретана

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

Характеристики/ Название пленки	SHADOW GUARD X-серии							
	X-3	X-5E	X-5S	X-5	X-6	X-7	X-9	X-10
Гарантия	7 лет	3 года	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет	7 лет
Срок службы	10 лет	5 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Толщина, микрон	200	150	180	200	200	200	240	280
Защитный лаковый слой (TOP-coat)	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Скорость активации клея	быстрая	супербыстрая	быстрая	быстрая	долгая	быстрая	быстрая	быстрая
Гидрофобный слой	нет	да	да	да	да	да	да	да
Устойчивость к реагентам и растворителям	★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
Растяжение	>> 400%	>= 250%	>= 250%	>= 250%	>= 250%	>= 200%	>= 250%	>= 250%
Прочность на разрыв	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★
Функция самовосстановления	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Шагрень	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
Оптическая видимость	идеальная	идеальная	идеальная	идеальная	идеальная	идеальная	идеальная	идеальная
Установка	легкая	легкая	легкая	легкая	легкая	легкая	легкая	легкая

HYBRID

АНТИГРАВИЙНАЯ
ГИБРИДНАЯ ПЛЕНКА

Надежное сочетание виниловых и полиуретановых пленок,

при этом в 3-5 раз дешевле полиуретана. Взяв все лучшее с обеих сторон, имеет высокую эластичность – более 200%, наличие лакового слоя и выразительный внешний вид. Пленка идеально прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она так же как и полиуретановая имеет TOP-coat слой, функцию самовосстановления, гиброфобный слой, устойчива к реагентам. SHADOW GUARD Hybrid комфортно устанавливается на автомобиль, не вызывает сложности наравне с полиуретановыми пленками. Гибридный материал найдет применение в случаях ограниченного бюджета клиента без потери качества конечного результата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Суперглянец с ТОП-слоем
- Толщина 160 микрон
- Растяжение более 200%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- На выбор: быстрая или стандартная активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Максимальная устойчивость к реагентам и растворителям
- Представлена в трех цветах: прозрачный, черный, белый.
- Срок службы - 5 лет.

3 года ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

CLEAR SHIELD

Абсолютно прозрачная, суперглянцевая антигравийная полиуретановая пленка

с гидрофобным покрытием для защиты лакокрасочного покрытия элементов кузова автомобилей и с функцией автоматической регенерации (восстановление от царапин). Данная модификация получила высокую оценку многих мастеров по всей России и СНГ, популярна во многих странах мира. Особый лаковый ТОП-слой, лопающийся при растяжении от 200%, наряду с умеренным клеем долгой фиксации дают возможность работать с этим материалом установщикам разного уровня. Это один из самых сбалансированных по характеристикам полиуретан, проверенный временем. От своих аналогов SHADOW GUARD Clear Shield отличается высокой степенью защиты от химических воздействий, а также бесподобной функцией усиления глубины цвета ЛКП автомобиля. Данная функция наиболее характерна для ярких цветных или черных авто. Производится в Корее, базовый материал производства США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный суперглянец
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 200%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Долгая активация клея
- Функция самовосстановления без воздействия температуры
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

10 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

MATTE

Прозрачный матовый гладкий материал

Приятный на ощупь, придает автомобилю особенный внешний вид, чем и привлекает любителей автомобилей с матовой поверхностью. SHADOW GUARD Matte меньше подвержен царапинам и дольше сохраняет прекрасный вид. Материал обладает сильным клеевым слоем быстрой фиксации. Помимо основных преимуществ имеет функцию самовосстановления, на нем не видно растяжек. Полиуретан устойчив к химии и окружающей среде (смола, град, птицы, насекомые). Изготавливается в Корее из базового материала производства США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный матовый гладкий материал
- Толщина 200 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

TEXTURE MATTE

Прозрачный матовый текстурный материал

Не имеет аналогов в Российской Федерации. Это очень прочный полиуретан - толщина его достигла 220 микрон, материал еще более устойчив к внешним воздействиям, при этом обладает гидрофобностью, устойчивостью к реагентам, функцией самовосстановления. Имеет хорошее растяжение, сильный клеевой состав быстрой фиксации и отличный топовый слой. Производится в Корее. Базовый материал производства США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прозрачный матовый текстурный материал
- Толщина 220 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ

слой ГИДРОФОБНЫЙ

функция РЕГЕНЕРАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

OPTIC BLACK

Серия черных суперглянцевых защитных полиуретановых пленок для передней и задней оптики автомобиля с функцией тонировки, имеет ТОПовый лаковый слой.

В отличие от обычной тонировочной пленки для фар на основе ПВХ, SHADOW GUARD OPTIC Black действительно защищает дорогостоящую оптику авто, при этом срок службы ее увеличивается в 5-7 раз. В данной серии предусмотрены несколько самых популярных оттенков с разными процентами затемнения с прекрасной оптической прозрачностью: светло-черный с фиолетовым оттенком, светло-черный с синим оттенком, светло-черный, средне-черный, темно-черный глянец. Поразительная эластичность, сильный клеевой состав быстрой фиксации делают установку пленки комфортной. Толщина пленки на выбор от 150 до 200 микрон. Сильный ТОП-слой с отсутствием шагрени, функция самовосстановления, гидрофобность материала, а также высокая устойчивость к различной химии приятно удивят профессионалов. Гарантия на пленку составляет 5 лет.
Производится в Корее, базовый материал производства США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 5 оттенков черного суперглянца для оптики
- Толщина от 150 до 200 микрон
- Растяжение более 200%
- Прочная на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

5 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ | слой ГИДРОФОБНЫЙ | функция РЕГЕНЕРАЦИИ

GLOSSY BLACK

Серия черных суперглянцевых пленок с ТОПовым лаковым слоем, придает эффект панорамной крыши.

Темные поверхности становятся максимально насыщенными, а светлые обретают необычный оттенок. Обладает всеми лучшими свойствами полиуретановых пленок SHADOW GUARD: функцией самовосстановления, гидрофобностью, прекрасной эластичностью, имеет сильный клеевой состав быстрой фиксации. В производстве этой пленки используется мягкий прочный материал производства США. Производится в Корее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Черный суперглянец
- Толщина от 160 до 200 микрон
- Растяжение более 250%
- Высокая прочность на разрыв
- Защитный лаковый слой
- Быстрая активация клея
- Функция самовосстановления
- Гидрофобный слой
- Высокая устойчивость к реагентам и растворителям

7 лет ГАРАНТИЯ

TOP COAT слой ЗАЩИТНЫЙ | слой ГИДРОФОБНЫЙ | функция РЕГЕНЕРАЦИИ | СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

ТОНИРОВОЧНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЁНКИ

SHADOW GUARD

- **Металлизированные с керамическим покрытием**
- **Атермальные**
- **Хамелеоны**
- **Архитектурные**

СТРУКТУРА ТОНИРОВОЧНЫХ ПЛЕНОК

Абсолютно все тонировочные пленки SHADOW GUARD имеют структуру:



* Красящий пигмент, содержащий в себе краску, металл или керамику в зависимости от вида пленки

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ДО 10 ЛЕТ
Тонировочная пленка в течение гарантийного срока эксплуатации не будет: отклеиваться, трескаться, деламинироваться, изменять свой цвет.

УЛУЧШЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Идеальный черный угольный оттенок, несмотря на присутствие металла в материале отсутствует эффект «зеркала».

КОМФОРТНАЯ ФОРМОВКА ПЛЕНКИ
любым известным способом.

НИЗКАЯ ЦЕНА
Нам удалось при высоком качестве продукции сохранить низкие цены. Пленки с аналогичными характеристиками стоят в десятки раз выше (на рынках Европы и США).

При производстве пленок SHADOW GUARD применяются самые передовые инновационные технологии. Вся продукция проходит сертификацию.

ULTRA High Performance

Новая металлизированная тонировочная пленка премиум-класса с высокими атермальными свойствами. Новинка создана специально для профессионалов. Пленка ULTRA High Performance экспортируется в США.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нейтрально-угольный черный цвет
- Металлизированная с керамикой
- Антицарапный слой
- Толщина 1,5 mil
- Улучшенная оптическая видимость
- Четырехслойный эластичный клей
- Защита от тепла (IR): до 82%
- Защита от ультрафиолета: 99,9%
- Сокращает 95% бликов
- Светопропускание: от 6 до 71%
- Пропускает сигнал мобильной и спутниковой связи

10 лет ГАРАНТИЯ

1,5 mil — ТОЛЩИНА

IR — ЗАЩИТА

99,9% UV — ЗАЩИТА

СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

PHP CHARCOAL

Тонировочная пленка с уникальным сочетанием металла и керамики, нейтрально-угольного черного цвета. SHADOW GUARD PHP CHARCOAL имеет улучшенный антицарапный слой, толщина пленки составляет 1,5 mil. Она имеет хорошую оптическую прозрачность. Четырехслойный эластичный клей упрощает работу по установке пленки. Производится в Корее. Гарантия на пленку составляет 7 лет, срок службы - 10 лет. По истечении всего срока службы пленка не приобретает посторонних оттенков, не выгорает.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нейтрально-угольный черный цвет
- Металлизированная с керамикой
- Антицарапный слой
- Толщина 1,5 mil
- Отличная оптическая видимость
- Четырехслойный эластичный клей
- Защита от тепла (IR): от 28 до 85%
- Защита от ультрафиолета: 99,9%
- Светопропускание: от 4 до 72%

7 лет ГАРАНТИЯ

1,5 mil ТОЛЩИНА | IR ЗАЩИТА | 99,9% UV ЗАЩИТА | СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

АТЕРМАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

Атермальная энергосберегающая пленка премиум-класса с нанокерамическим покрытием. Имеет серый, светло-зеленый или светло-голубой оттенок, поможет создать неповторимый дизайн Вашего автомобиля. Толщина 1,5 mil, обладает улучшенным антицарапным слоем и четырехслойным эластичным клеем, который упрощает работу мастера. Имеет улучшенную оптическую видимость за счет использования высококачественных полимеров. Производится в Корее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Серый, светло-зеленый, светло-голубой оттенок
- Атермальная с керамикой
- Антицарапный слой
- Толщина 1,5 mil
- Улучшенная оптическая видимость
- Четырехслойный эластичный клей
- Защита от тепла (IR): от 35 до 87%
- Защита от ультрафиолета: 99,9%
- Светопропускание: 75, 80, 85, 90%

7 лет ГАРАНТИЯ

1,5 mil ТОЛЩИНА | IR ЗАЩИТА | 99,9% UV ЗАЩИТА | СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

AURORA CHAMELEON

Серия атермальных тонировочных пленок с эффектом хамелеона.
Атермальная тонировка хамелеон — отличное решение для улучшения дизайна вашего автомобиля.
Изнутри имеет нейтрально-черный цвет, а снаружи несколько оттенков:

- оттенок бриллиантовой крошки с разноцветным отливом, напоминающий звездное небо;
- фиолетово-голубой оттенок, в пасмурную погоду имеющий фиолетовый оттенок, на солнце - насыщенный голубой;
- сине-зеленый оттенок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Популярные оттенки
- Атермальная с эффектом хамелеона
- Антицарапный слой
- Толщина 1,5/2 mil
- Отличная оптическая видимость
- Четырехслойный эластичный клей
- Защита от тепла (IR): до 86%
- Защита от ультрафиолета: 99,9%
- Светопропускание: от 20 до 87%

7 лет ГАРАНТИЯ

1,5/2 mil ТОЛЩИНА | IR ЗАЩИТА | 99,9% UV ЗАЩИТА | СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ

Архитектурная металлизированная тонировочная пленка со специальными НАНОкерамическими пигментами серии CARBON. Инновационный продукт на рынке архитектурных пленок. Продукт собрал в себе лучшие характеристики от предыдущих пленок: великолепная оптическая видимость, повышенная защита от инфракрасного, ультрафиолетового солнечного излучения, удобна в установке. Имеет цвета: Silver, Silver/Gold, Silver/Bronze, Silver/Blue, White Matte и Silver Matte. Архитектурная пленка используется не только для защиты от вредных излучений, но и для декоративного оформления конструкций из стекла. Она подойдет для тонировки окон, стеклянных перегородок (стен, дверей, мебели). Использование архитектурной пленки создаст неповторимый дизайн Вашего пространства, при необходимости обеспечит приватность помещения. Пленка имеет гарантию на выгорание 5 лет, срок службы - 10 лет. Производится в Корее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Популярные оттенки
- Металлизированная с керамикой
- Антицарапный слой
- Толщина 1,5/2 mil
- Отличная оптическая видимость
- Четырехслойный эластичный клей
- Защита от тепла (IR): от 46 до 88%
- Защита от ультрафиолета: 99,9%
- Светопропускание: от 2 до 50%

5 лет ГАРАНТИЯ

1,5/2 mil ТОЛЩИНА | IR ЗАЩИТА | 99,9% UV ЗАЩИТА | СРОК СЛУЖБЫ 10 лет

shadow GUARD Professional film

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ SHADOW GUARD УСПЕШНО ПРОШЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.

ПЛЕНКУ SHADOW GUARD РЕКОМЕНДУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРА.

www.SHG.film

* Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.

SHADOW GUARD
www.SHG.film

SHADOW GUARD в ВК
nanoceramicfilm

Дилеры